FreshWay C

Migliorare il banco vendita

Per aumentare il fatturato



FreshWay Compact

La bilancia con touchscreen basata su PC FreshWay C è una soluzione moderna e a prova di obsolescenza che permette ai retailer di soddisfare le esigenze degli ambienti di pesatura più impegnativi. Il design compatto consente di ottimizzare lo spazio sul banco vendita, mentre l'ampio display ergonomico la rende semplice da utilizzare.

La gamma di funzionalità personalizzate della bilancia FreshWay C garantisce prestazioni elevate per negozi di alimentari e numerose altre applicazioni. Il design compatto garantisce ai retailer una maggiore flessibilità nella disposizione sul banco vendita, in particolare quando lo spazio è ridotto.

METTLER TOLEDO

FreshWay C
Compatta, resistente e accurata

La bilancia FreshWay C è perfetta per i retailer che vogliono ottimizzare l'ambiente di pesatura combinando funzionalità e forme diverse.

Grazie al suo design compatto, può essere posizionata senza difficoltà su qualsiasi banco vendita. L'ampia gamma di funzioni avanzate a prova di obsolescenza garantisce un miglioramento dei processi.

Design ergonomico



L'ampio display rende la bilancia ergonomica e semplice da utilizzare. L'angolazione regolabile del touchscreen garantisce una leggibilità ottimale e maggiore velocità e accuratezza.

Produttività aumentata



La stampante linerness da 3 pollici ad alta velocità incorporata migliora la produttività e abbrevia i processi. I dipendenti del negozio possono accedere al rotolo senza difficoltà e sostituirlo in modo semplice e rapido.

Struttura resistente



L'alloggiamento garantisce anni di utilizzo senza problemi. Grazie a superficie antiadesiva, piedini di supporto facilmente regolabili e all'assenza di fessure e bordi, il design della bilancia garantisce igiene e praticità per semplificare le attività quotidiane di chi opera nel settore alimentare.

Funzionamento con touchscreen ergonomico
I dipendenti possono regolare l'angolazione verticale del touchscreen capacitivo fino a 30° in base alle proprie preferenze: una caratteristica che rende le operazioni più rapide, ergonomiche e accurate.

Manutenzione semplice
La bilancia FreshWay C è robusta e resistente. L'alloggiamento non presenta fessure o bordi in cui possa accumularsi la sporcizia. Il piatto di pesatura è facilmente rimovibile e semplice da pulire per garantire un'igiene ottimale.

Rapida sostituzione del rotolo
La stampante di etichette da 3 pollici ad alta velocità include una funzionalità di taglio automatico. Il meccanismo di inserimento, accessibile dall'alto e apribile sul davanti, consente di sostituire il rotolo di carta in pochi passaggi.



Raffreddamento senza manutenzione
La bilancia FreshWay C non è dotata di ventola e disperde il calore attraverso l'alloggiamento. Questa caratteristica fa risparmiare energia ed elimina la necessità di manutenzione, nonché gli effetti delle correnti d'aria. Inoltre, non presenta griglie di aerazione che possono attirare la sporcizia e favorire la contaminazione.

Collegamenti sicuri
L'antenna WLAN integrata permette di collegarsi alle rete senza utilizzare cavi LAN. Tutti i connettori dei cavi sono dotati di protezione da scollegamento accidentale, un'eventualità che può verificarsi, ad esempio, durante la pulizia della postazione di lavoro.

Per ulteriori informazioni:
www.mt.com/FreshWay

Green MT

Aumentate le vendite con la bilancia FreshWay C

- Design innovativo per maggiore flessibilità
- Display professionale dalla linea moderna
- Processi di pesatura e stampa rapidi e accurati
- Componenti di qualità a prova di obsolescenza

Specifiche tecniche
FreshWay C

Display touchscreen operatore
- Touchscreen capacitivo da 15,6" (39,6 cm) con display
- LED TFT retroilluminato ad alto contrasto
- Risoluzione dello schermo: 1366 x 768 pixel
- Angolo di inclinazione regolabile (continua)

Stampante
- Larghezza di stampa: 80 mm
- Larghezza carta: 56–82,5 mm
- Velocità di stampa: fino a 150 mm/s
- Risoluzione di stampa: 8 punti/mm
- Pulsante di alimentazione carta separato
- Stampante linerness da 3 pollici
  - Diametro rotolo: 120 mm
  - Funzionalità di taglio automatico

Processore
- Intel® Dual Core N3010 da 1,06 GHz (2,24 GHz in modalità turbo)

Archiviazione dati/memoria
- RAM DDR3 da 4 GB
- Unità a stato solito (SSD) da 64 GB
- Sono disponibili memorie di archiviazione più grandi

Sistema operativo
- Linux openSUSE Leap 15 a 64 bit
- Microsoft Windows® 10 IoT Enterprise a 64 bit

Software bilancia
- Applicazione FreshPro

Alimentazione
- 100–240 V CA, 50/60 Hz

Consumo energetico medio
- Durante il funzionamento: circa 26 W


Interfacce e protocolli
- Interfaccia Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- 1 interfaccia RJ11 per il controllo del cassetto del registratore di cassa
- 2 porte USB 2.0
- 2 porte USB 3.0
- Soluzione wireless integrata per trasmissione dati in conformità allo standard IEEE 802.11 ac/a/b/g/n (2T2R), conforme a MU-MIMO

Alloggiamento
- Alloggiamento antiurto in alluminio pressofuso
- Copertura senza fessure resistente alle fuoriuscite
- Colore: nero

Intervallo di pesatura	3 kg / 6 kg	6 kg/15 kg
Graduazione	1 g / 2 g	2 g/5 g
Carico minimo	20 g	40 g

[1] Opzionale
[2] Può essere attivata la funzionalità con rotoli di carta termica più larghi

*Intel è un marchio registrato di Intel Corporation negli USA e/o in altri paesi.
Microsoft® e Windows® sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.



Tutte le misure sono indicate in millimetri.

www.mt.com/retail
Per ulteriori informazioni

Gruppo METTLER TOLEDO
Divisione industriale
Contatto locale: www.mt.com/contacts

Soggetto a modifiche tecniche
©09/2019 METTLER TOLEDO. Tutti i diritti riservati
Documento n. 30462910 A
MarCom Industrial