FreshWay T

Un look di vendita rinnovato

Aumenta i profitti



FreshWay Tower

FreshWay Tower è la nuova bilancia touchscreen di METTLER TOLEDO che soddisfa le richieste dei dettaglianti del settore alimentare. La bilancia FreshWay T unisce un design prestigioso a prestazioni affidabili per definire nuovi standard in fatto di praticità e assistenza clienti.

Chi sceglie la bilancia FreshWay T sceglie funzionalità di altissimo livello e una tecnologia di pesata all'avanguardia destinata a durare nel tempo. La bilancia FreshWay T offre un'ampia gamma di funzioni di pesata personalizzate per i più svariati ambienti della vendita al dettaglio: dai banconi dei supermercati ai laboratori di lavorazione dei prodotti freschi, dalla pesata self-service alle soluzioni POS nei negozi di gastronomia.

reddot award 2015
best of the best

METTLER TOLEDO

FreshWay T
Struttura aperta. Potente. Versatile.

Grazie alle interfacce standardizzate e alla tecnologia basata su PC, la bilancia FreshWay T consente ai dettaglianti di integrare la tecnologia di pesata ad alte prestazioni di METTLER TOLEDO nei propri processi aziendali e sistemi ERP.

La perfetta armonia fra forma e funzionalità. Compatta e poco ingombrante. Funzionamento semplice ed intuitivo. La bilancia FreshWay T incarna il DNA dell'ultima generazione di bilance per la vendita al dettaglio di METTLER TOLEDO. Moderna ed elegante, dà un tocco di stile a qualsiasi ambiente della vendita al dettaglio.

Bilancia FreshWay T – L'innovazione nella vendita di prodotti freschi.

Il design innovativo



Grazie al design innovativo, la bilancia FreshWay T definisce un nuovo standard nella creazione di una perfetta immagine di vendita, come attestato anche dal premio Red Dot: Best of the Best. Le linee essenziali della bilancia FreshWay T disegnano una forma pulita e semplice e una silhouette slanciata che non ostruisce la visuale, rendendo più piacevole l'atmosfera.

Alloggiamento funzionale



La bilancia FreshWay T occupa pochissimo spazio. Grazie alla superficie antiadesiva, ai piedini di supporto, alla regolazione continua e all'assenza di fessure e bordi, il design della bilancia FreshWay T si focalizza sull'igiene e sulla praticità per facilitare la quotidianità di chi lavora nel settore alimentare.

Stimola le vendite nel marketing in-store



Grazie allo schermo digitale dal grande impatto visivo su cui vengono proiettate le campagne pubblicitarie, la bilancia FreshWay T induce ad acquistare prodotti freschi. Il display cliente da 12,1 pollici è un mezzo efficace per incrementare il successo delle vendite.

Funzionamento con touchscreen ergonomico
Grazie al sistema FSDS (Flexible Scale Display System) è possibile regolare l'angolo di inclinazione verticale (fino a 30°) del touchscreen capacitivo secondo le proprie esigenze per migliorare l'ergonomia.



Grande impatto sulla clientela
Il display cliente, regolabile orizzontalmente e con tecnologia di retroilluminazione LED, garantisce una stabilità dell'angolo di visione incredibilmente alta, così come una luminosità eccellente e valori di contrasto ottimali.

Rapida sostituzione del rotolo
La stampante per scontrini da 2 pollici ad alta velocità include la funzionalità di taglio automatico della carta. Il meccanismo di inserimento consente di sostituire rapidamente il rotolo di carta.



Manutenzione semplice
La bilancia FreshWay T è robusta e duratura. L'alloggiamento non presenta fessure o bordi in cui possa accumularsi la sporcizia. Il piatto di pesata è facilmente rimovibile e semplice da pulire per garantire un'igiene ottimale. La superficie antiaderente consente di rimuovere facilmente qualsiasi etichetta, caratteristica che risulta essere estremamente importante nei reparti self-service.

Raffreddamento senza manutenzione
La bilancia FreshWay T non è dotata di ventola e disperde il calore attraverso l'alloggiamento. Questa caratteristica fa risparmiare energia ed elimina la necessità di manutenzione, nonché gli effetti della corrente d'aria. Inoltre, non vi sono griglie di aerazione che possono attirare la sporcizia e favorire la contaminazione.

Accuratezza di pesata
I piedini di supporto regolabili sono protetti da eventuali modifiche accidentali. Ciò assicura che la bilancia FreshWay T offra sempre prestazioni affidabili.

Collegamenti sicuri
L'antenna WLAN integrata permette di connettersi alle rete senza utilizzare cavi LAN. Tutti i collegamenti dei cavi sono dotati di protezione da scollegamento accidentale, un'eventualità che può verificarsi, ad esempio, durante la pulizia della postazione di lavoro.

Ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina:
www.mt.com/freshway

Green MT

Bilancia FreshWay T – Incremento delle vendite
- Concetto innovativo per la massima flessibilità
- Design di tendenza per un'immagine di vendita professionale
- Processi di pesata rapidi grazie al touchscreen intuitivo
- Componenti di alta qualità che garantiscono una lunga durata nel tempo
- Compatibile con software UC3 dalla versione V.1.29.1 alle più recenti

Specifiche tecniche
FreshWay T

Display operatore
- Touchscreen capacitivo da 12,1-pollici (30,7 cm) con tecnologia di retroilluminazione LED ad alto contrasto
  - Risoluzione dello schermo: 1.024 x 768 pixel
- Angolo di inclinazione regolabile verticalmente
- Disponibile display opzionale da 15,6 pollici (39,6 cm)
  - Risoluzione dello schermo: 1.366 x 786 pixels

Display cliente [1]
- Display cliente da 12,1-pollici (30,7 cm) con tecnologia di retroilluminazione LED ad alto contrasto
  - Risoluzione dello schermo: 1.024 x 768 pixel

Stampante
- Larghezza di stampa: 56 mm
- Larghezza carta: 44 – 62 mm
- Velocità di stampa: max 150 mm/sec.
- Risoluzione di stampa: 8 punti/mm
- Pulsante di alimentazione carta separato
- Stampante per scontrini da 2 pollici
  - Diametro rotolo: 70 mm
  - Taglierina automatica
- Stampante linerless per scontrini da 2 pollici [1]
  - Diametro rotolo: 120 mm
  - Taglierina automatica [2]

Processore
- Intel® Dual Core processor

Memoria dati
- DDR3 RAM
- Solide State Disk (SSD)

Sistema operativo
- Microsoft Windows® 10 IoT 64-bit
- openSUSE 42.2 64-bit

Software bilancia
- Applicazione UC3
- Driver per applicazioni VCO di terzi

Interfacce e protocolli
- Interfaccia Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- 1 interfaccia RJ11 per il controllo del cassetto del registratore
- di cassa
- 2 porte USB 2.0
- 2 porte USB 3.0
- Soluzione wireless integrata per la trasmissione dei dati in conformità allo standard IEEE 802.11 a/b/g/n (opzionale)


Alloggiamento
- Alloggiamento antiurto realizzato in alluminio pressofuso

Colore alloggiamento
- Nero

Intervallo di pesata	3 kg / 6 kg	6 kg / 15 kg
Graduazione	1 g / 2 g	2 g / 5 g
Carico minimo	20 g	40 g

[1] Optional
[2] Può essere attivata la funzionalità con rotoli di carta termica più larghi

Intel è un marchio registrato di Intel Corporation negli USA e/o in altri paesi.
Microsoft® e Windows® sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.



Tutte le misure sono indicate in millimetri.

Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH
Unter dem Malesfelsen 34
D-72458 Albstadt-Ebingen
Germania
Telefono: +49 7431 14-0

www.mt.com/retail
Per maggiori informazioni

Soggetto a modifiche tecniche.
©09/2019 METTLER TOLEDO. All rights reserved
Document No. 30315935 A
MarCom Industrial