FreshWay V

Estremamente flessibile

Per un punto vendita versatile



FreshWay Vario

Come suggerisce il nome, la bilancia touchscreen basata su PC FreshWay Vario di METTLER TOLEDO offre ai dettaglianti di prodotti alimentari un modo totalmente nuovo di arredare il punto vendita, grazie a una versatilità estremamente elevata, consentendo di aumentare in autonomia la propria presenza commerciale. Il personale trae vantaggio dalla massima praticità delle operazioni di pesata e di servizio.

FreshWay Vario di METTLER TOLEDO garantisce tutta l'autonomia necessaria per ottimizzare le vendite e il servizio presso il banco vendita e la cassa, grazie alla mobilità dei singoli componenti. Non importa che si tratti dell'accesso semplificato al display del banco vendita grazie alla piattaforma di pesata ultra piatta o della posizione ergonomica e separata dell'unità di stampa sul bancone: il concetto modulare alla base di FreshWay V di METTLER TOLEDO soddisfa pienamente tutte le necessità di un'esperienza di acquisto perfetta, a partire dalla fase di progettazione dell'arredamento del punto vendita.

METTLER TOLEDO

FreshWay V
Flessibile, modulare e versatile

Che la si utilizzi in un normale supermercato, in un negozio di specialità o presso un banco vendita per l'esposizione di prodotti caldi, FreshWay V di METTLER TOLEDO è la scelta ideale per chi intende ottenere maggiore versatilità e personalizzazione.

Il concetto di modularità presuppone che l'ergonomia e il processo di ottimizzazione procedano di pari passo con FreshWay V. Un display operatore touchscreen, un display cliente, una stampante, un modulo di base con bilance integrate o un terminale con una piattaforma di pesata ultra piatta: ciascun modulo può essere collocato ovunque si desideri. FreshWay V di METTLER TOLEDO consente ai dettaglianti di prodotti alimentari di personalizzare le proprie procedure di pesata e assistenza clienti per soddisfare le normative di settore, sia per applicazioni al banco vendita sia nell'area casse. FreshWay V ha una versatilità estremamente elevata che la rende la scelta perfetta, indipendentemente dal singolo concetto di vendita.



Design innovativo
FreshWay V rende superflua la creazione di angoli o fessure nell'allestimento del banco vendita. Ciò significa maggiore versatilità nell'adattare i banchi vendita a seconda delle necessità. Di conseguenza, FreshWay V ridurrà in modo permanente il rischio di costi elevati per l'arredamento.



Immagine di vendita perfetta
Il design moderno di FreshWay V punta a igiene e funzionalità e definisce nuovi standard per un aspetto ottimale del punto vendita. Il concetto di attrezzatura modulare e i dettagli, quali il display operatore touchscreen regolabile e le superfici resistenti alla sporcizia e antiadesive, garantiscono maggiore ergonomia e semplicità per tutte le operazioni.



Stimola le vendite nel marketing in-store
Il rinnovo del vostro punto vendita è assicurato con FreshWay V, la bilancia ad alte prestazioni dotata di riserve di energia sufficienti per applicazioni di digital signage. Il display cliente luminoso da 12,1 pollici ad alta risoluzione è ideale per aumentare le vendite tramite promozioni e campagne pubblicitarie.

Lavorare senza fatica
Gli operatori possono utilizzare il sistema "Flexible Scale Display System" (FSDS) per regolare l'altezza e l'angolo di inclinazione (fino a 30°) del touchscreen capacitivo per semplificare le operazioni.



Visione ottimale per il cliente
Grazie alla tecnologia di retroilluminazione a LED ad alta risoluzione, il display cliente è dotato di un angolo di visione straordinariamente stabile e di valori di luminosità e contrasto notevoli che garantiscono una visibilità e una lettura ottimali.

Struttura robusta
La bilancia FreshWay V è robusta e duratura. Viene garantita la massima igiene grazie alla piattaforma di pesata piatta del modello base, facile da rimuovere e pulire. Grazie ai piedini regolabili in altezza, che possono essere bloccati nella posizione desiderata, FreshWay fornisce sempre risultati accurati.

Rapida sostituzione del rotolo
La stampante per scontrini da due pollici è dotata di una funzione automatica di taglio e consente di stampare su carta e con grande rapidità gli articoli acquistati. I rotoli possono essere sostituiti in poco tempo.

Stampante linerless opzionale
Semplicità e igiene: la stampante per etichette da due pollici consente la stampa di etichette direttamente presso il banco vendita, non necessita di altri strumenti e possiede tutti i vantaggi della stampante per scontrini di FreshWay V.



Piattaforma di pesata ultra piatta
Per una maggiore libertà di movimento e per un accesso più semplice al display del banco vendita: FreshWay V è disponibile anche in edizione piatta con una piattaforma di pesata ultra piatta (CWP).



Igiene superiore
Il touchscreen privo di bordi impedisce alla sporcizia di accumularsi negli spigoli. I terminali rendono superfluo l'utilizzo di ventole poco igieniche e consentono di risparmiare sui costi poiché deviano in modo silenzioso il calore in eccesso attraverso il rivestimento esterno, senza manutenzione. Tutti i cavi rimangono nascosti.

Installazione accurata
Versatile, affidabile, di alta qualità: FreshWay V è compatibile con i sistemi di montaggio e con i sistemi a staffe di Ergonomic Solutions®. FreshWay V verrà integrato perfettamente nei singoli allestimenti di lavoro.



Unità di elaborazione separata
Allestimento del punto vendita senza alcun limite: grazie all'edizione piatta, l'unità computer separata può essere nascosta dietro o dentro al banco vendita.



Per ulteriori informazioni:
www.mt.com/freshway

FreshWay V – Aumentate le vendite

- Concetto modulare per configurazioni flessibili
- Design innovativo per un aspetto professionale del punto vendita
- Guida per l'operatore con touchscreen interattivo per velocizzare i processi di pesata
- Componenti di alta qualità per una lunga durata nel tempo
- La piattaforma di pesata più piatta disponibile in commercio, non necessita di alcuna modifica del banco vendita (edizione piatta)
- Possibilità di utilizzo con le bilance METTLER TOLEDO a partire dalla gamma di modelli UC Evo Line

Green MT

Specifiche tecniche
FreshWay V

Modelli
Versione standard: unità di elaborazione e piattaforma di pesata in un alloggiamento da 380 × 290 × 64 mm (La × P × A)

Edizione piatta: unità di elaborazione separata da 380 × 290 × 64 mm (La × P × A) e piattaforma di pesata da 351 × 276 × 26,5 mm (La × P × A)

Display operatore
- Touchscreen capacitivo TFT da 30,7 cm con tecnologia di retroilluminazione a LED luminoso ad alto contrasto
- Risoluzione dello schermo: 1.024 × 768 pixel
- Angolo di inclinazione regolabile
- Interruttore di accensione/spegnimento integrato
- Porta USB 2.0 integrata
- Lunghezza dei cavi: 1,4 m; opzionale: 2 m, 5 m

Display cliente (opzionale)
- Display cliente TFT da 30,7 cm con tecnologia di retroilluminazione a LED luminoso ad alto contrasto
- Angolo di inclinazione regolabile
- Risoluzione dello schermo: 1.024 × 768 pixel
- Lunghezza dei cavi: 1,4 m; opzionale: 2 m, 5 m

Opzioni delle stampanti
- Stampante per scontrini da 2 pollici/Stampante linerless da 2 pollici
- Larghezza stampa effettiva: 56 mm max
- Larghezza carta: 44–62 mm
- Diametro rotolo: max 70 mm (stampante per scontrini), max 120 mm (stampante linerless)
- Velocità di stampa: fino a 150 mm/sec
- Risoluzione di stampa: 8 punti/mm
- Pulsante di alimentazione carta separato
- Taglierina automatica
- Lunghezza dei cavi: 1,4 m; opzionale: 2 m, 5 m

Assemblaggio
- Stativo e staffe compatibili con i sistemi di installazione di Ergonomic Solutions®

Processore
- Processore Intel® Dual Core[1)]

Memoria dati*
- RAM DDR3
- Unità a stato solito (SSD)

Interfacce e protocolli
- Interfaccia Gigabit Ethernet (10/100/1000)*
- 1 interfaccia RJ11 per il controllo del cassetto del registratore di cassa*
- 2 porte USB 2.0*
- 2 porte USB 3.0*
- 1 porta USB 2.0 sul display operatore
- Soluzione wireless integrata per la trasmissione dei dati in conformità allo standard IEEE 802.11 a/b/g/n (opzionale)*


Sistema operativo
- openSUSE 42.2 da 64 bit
- Microsoft Windows® 10 IoT da 64 bit (opzionale)[2)]

Software bilancia
- Software UC3
- Driver per applicazioni VCO di terzi

Intervallo di pesata	3 kg/6 kg**	6 kg/15 kg***
Risoluzione	1 g/2 g	2 g/5 g
Pesata minima	20 g	40 g

* Modulo e terminale di base
** Modulo base
*** Modulo base e piattaforma di pesata CWP

1) Intel è un marchio registrato di Intel Corporation o delle sue filiali negli USA e/o in altri Paesi.
2) Microsoft® e Windows® sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli USA e negli altri Paesi.



www.mt.com/retail
Per ulteriori informazioni

METTLER TOLEDO Group
Retail
Local contact: www.mt.com/contact

Subject to technical changes.
© 08/2017 METTLER TOLEDO. All rights reserved
30281459
Global MarCom 2313 PH/MB